

ROTOMON

SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI

SADEVESIKAIVOT • TARKASTUSKAIVOT
PERUSVESIKAIVOT • ERIKOISKAIVOT



YLEISTÄ KAIVOISTA

Yhdyskuntatekniset kaivot ovat oleellinen osa viemäri-, sadevesi- ja salaojaputkiston rakentamista. Rotomonin kaivot valmistetaan Kangasniemen tehtaalla tilaajalta saatavien kaivokorttien tai muiden mittapiirrosten mukaisesti. Näin varmistetaan, että kaivot ovat kohteen ominaispiirteet huomioiden juuri oikean kokoisia ja oikeilla ominaisuuksilla varustettuja. Tuotannossa käytetään vain laadukkaita materiaaleja (PE), mikä takaa, että kaivot täyttävät kaikki niille asetetut laatu- ja kestävyysvaatimukset.

SADEVESIKAIVOT (SVK) keräävät valuma-, sulamis- ja sadevesiä. Ne toimitetaan ritiläkansistolla varustettuna, ja niihin kuuluu joko runkoputkesta jatkuva tai erikseen hitsattava sakkapesä.

TARKASTUSKAIVOT (SVTK/SOK/VTK/TP) toimivat putkilinjan huolto- ja kokoojakaivoina. Viemäriin tarkastuskaivoissa on vakiovarusteena virtausta ohjaava pohjakouru. Tarkastuskaivot toimitetaan umpikansistolla varustettuna ja ne voidaan valmistaa sakkapesällä tai ilman.

PERUSVESIKAIVOT (PVK) toimivat sadevesi- ja salaojalinjien kokoomakaivoina. Ne varustetaan pallopadotusventtiilillä, joka varmistaa, ettei salaoja toimi päinvastaisesti rankkasateen sattuessa. Kaivoissa on sakkapesä sekä umpikansisto.

ERIKOISKAIVOT ovat kaivoja, joita käytetään muun muassa hiekan tai öljyn erotukseen, kaapeleiden yhdistämiseen ja vesijohto- tai maalämpölinjojen kokoamiseen. Tämän esitteen malleista poikkeavia erikoiskaivoja valmistamme tilausten mukaan.

Kaivojen peruspakettiin kuuluvat kansisto (40t valurauta tai 5t muovi), teleskooppiinuousputki sekä valmiiksi hitsatut tulo- ja lähtöyhteet.

Lisävarusteina on saatavilla muun muassa vesilukko, huuhteluhaara, jäätymissuoja sekä pallopadotusventtiili.

SADEVESI- JA TARKASTUSKAIVOT

TP 200/160

Yhteet: $\varnothing 110$ - $\varnothing 200$



SVK 315/200
SVTK 315/200

Yhteet: $\leq \varnothing 200$



VTK 400/315

Yhteet: $\varnothing 110$ - $\varnothing 200$



SVK 400/315
SVTK 400/315

Yhteet: $\leq \varnothing 315$



SVK 400/315
170L Sakkapesällä

Yhteet: ≤ ø315



SVK 560/500
SVTK 560/500

Yhteet: ≤ ø400



SVK 560/500
300L Sakkapesällä

Yhteet: ≤ ø400



Isot Kaivot


800/500

1000/500

Yhteet: ≤ ø630



Perusvesikaivot
saatavilla eri rungoilla



Harmaavesi-
pumppaamo

Korkeus: 1800mm
Runko: \varnothing 400
Tulo: \varnothing 110
Lähtö: \varnothing 40



Rännikaivot



Salaojan tarkastuskaivot



Yhteet: \varnothing 110



Yhteet: $\leq \varnothing$ 315

ERIKOISKAIVOT

Asennuskaivo

Korkeus: 1500mm

Kansi: 1050mm

Sisältää integroidun
istuimen/työskentelytilan




Öljyn- ja hiekan- erotuskaivot



Lietetila: 220l
leveys: 920mm
korkeus: 750mm

Lietetila: 40l
leveys: 500 mm
korkeus: 500 mm



Kaapelikaivot

Yhteet: ≤ ø200



KYSY MYÖS MUUT
MITTATILAUSKAIVOT

ASIAKAS _____

PUHELIN _____

LASKUTUSOSOITE _____

TOIMITUSOSOITE _____

TOIMITUSAIKA / TOIVEET _____

TYYPPI _____
 KORKEUS * _____
 HALKAISIJA _____
 KPL _____

NRO	YHTEEN KOKO	KORKEUS	YHTEEN SUUNTA
POISTO			
TULO 1			
TULO 2			
TULO 3			
TULO 4			

KANSISTO UMPI RITILÄ
 40T VALURAUTA 5T MUOVI
 MUOVIHATTU

SAKKAPESÄ 170L KORKEUS _____ MM.
 300L EI OLE

TELES-KOOPPI 0,75M 1,0M EI OLE

LISÄVARUSTEET JÄÄTYMISSUOJA VESILUKKO
 PALLOPÄÖTUSVENTTIILI

LISÄTIEDOT _____

TYYPPI _____
 KORKEUS * _____
 HALKAISIJA _____
 KPL _____

NRO	YHTEEN KOKO	KORKEUS	YHTEEN SUUNTA
POISTO			
TULO 1			
TULO 2			
TULO 3			
TULO 4			

KANSISTO UMPI RITILÄ
 40T VALURAUTA 5T MUOVI
 MUOVIHATTU

SAKKAPESÄ 170L KORKEUS _____ MM.
 300L EI OLE

TELES-KOOPPI 0,75M 1,0M EI OLE

LISÄVARUSTEET JÄÄTYMISSUOJA VESILUKKO
 PALLOPÄÖTUSVENTTIILI

LISÄTIEDOT _____

TYYPPI _____
 KORKEUS * _____
 HALKAISIJA _____
 KPL _____

NRO	YHTEEN KOKO	KORKEUS	YHTEEN SUUNTA
POISTO			
TULO 1			
TULO 2			
TULO 3			
TULO 4			

KANSISTO UMPI RITILÄ
 40T VALURAUTA 5T MUOVI
 MUOVIHATTU

SAKKAPESÄ 170L KORKEUS _____ MM.
 300L EI OLE

TELES-KOOPPI 0,75M 1,0M EI OLE

LISÄVARUSTEET JÄÄTYMISSUOJA VESILUKKO
 PALLOPÄÖTUSVENTTIILI

LISÄTIEDOT _____



ROTOMON

SUOMALAISEN MUOVIVALUN EXPERTTI

HALLITIE 26, 51200 KANGASNIEMI | ROTOMON@ROTOMON.FI | PUH (015) 343 340

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT | PUMPPAAMOT | PUTKET JA OSAT | KAAPELINSUOJAUS | RUMMUT | VIEMÄRI- JA VESIJOHTOPUTKET | KAIVOT | LAITURITARVIKKEET | KIINTEISTÖTARVIKKEET